



Siltumnīcas RH300 salikšanas instrukcija




Pateicībā par mūsu produktu izvēli

Komponentu saraksts.


				
Pamata vainaba brusa (sāna) 4gb 75x75x3000	Pamata vainaga brusa (gala) 2gb 75x75x2850	Horizontāles dēlis 2gb 25x100x3000	Kores brusa 2gb 45x70x3000	Pusarkas 14gb
				
Arku savienojumi 14gb	Durvis 2gb	Skrūves 200 gb S28 45mm		

Pamata vainaga montāža.




Pārliecinieties, lai sagatavotā pamatne it nolīmeņota, un saskrūvējiet pamata vainagu izmantojot montāžas skrūves.

Arku montāža.




Arkas visvieglāk samontēt guļus stāvoklī. Nopozicionējiet arkas tā, lai attālums no vienas arkas ārmalai līdz otras arkas ārmalai būtu 3m, un kores sadaļā atvērums ir 6cm plats un 6cm dziļš.

Karkasa montāža.



Celiet arkas vienu pa vienai, nostiprinot arkas tā lai tās neapgāztos. Kad visas arkas ir sastiprinātas un visas brusas ir pieskrūvētas kā norādīts zīmējumā, ielieciet durvis un nostipriniet tās ar skrūvēm.



Karkass ir gatavs polikarbonāta uzklāšanai..